



- Resistentes, atractivos, de plástico sólido que nunca necesita pintura; resiste abolladuras y rayones
- Resistente a la humedad: Los casilleros no se oxidarán ni se delaminarán
- Construcción completamente soldada, duradera y resistente al vandalismo
- Amplia gama de tamaños, colores y opciones
- Garantía de 20 años contra el óxido, la delaminación o roturas en uso normal*
- El casillero para zapatos tiene una bisagra de cierre lento; no se azotará la puerta
- Los casilleros se envían completamente armados
- Números de patente de EE. UU.: 6,685,285 – 6,792,661 – 6,793,299 – 7,029,078 – 7,223,317 – 7,278,695 – 7,510,249 – 7,699,412 – 7,789,471 – 8,113,602
- Otras patentes en trámite

Construcción: Características estándar

Tamaños

Tamaños estándar: 24", 30", 36" Ancho Nominal: 72" Alto
18", 21", 24" Profundidad

Estructura de cubículo y puerta superior

Construida con polietileno de alta densidad (HDPE, por sus siglas en inglés) de ½" de espesor con color homogéneo y acabado con textura mate. La suciedad o los grafiti se limpian fácilmente con limpiadores industriales estándar. La estructura está soldada a la caja de los casilleros para proporcionar una instalación fija y rígida. La puerta tiene ranuras de ventilación.

Lados, partes superiores, partes inferiores, divisores y estantes

Construidos con HDPE de ½" de espesor con color homogéneo y textura de acabado mate. Los lados y la parte posterior de la caja están formados con una sola lámina de HDPE con esquinas fundidas. La parte superior, inferior, el divisor y el estante están soldados en la estructura sin sujetadores de metal ni uniones de cola de milano.

Barra de cerrojo

La barra de cerrojo de largo completo está construida de HDPE negro de ½" de espesor 100% reciclado previo al consumo con un acabado suave. Pasa por toda la longitud de la puerta, lo que proporciona un sistema de cierre de seguridad continuo. El cerrojo se levanta para abrir y vuelve a la posición cerrada después de que se cierra la puerta. La barra de cerrojo se fija a la puerta del casillero con tornillos de resalto de seguridad con cabeza TORX de acero inoxidable.

Bisagra de la puerta

La bisagra continua de largo completo para servicio pesado está construida de acero inoxidable tipo 304 de calibre 18. La bisagra se extiende alrededor de los bordes de la puerta y la estructura y se fija con tornillos de seguridad con cabeza TORX de acero inoxidable. La bisagra tiene revestimiento en polvo para coincidir con el color del casillero[†] y se puede cambiar en el lugar.

Manilla

Construida de plástico moldeado por inyección. La manilla de diseño ergonómico cumple con la norma ADA; funciona con menos de 5 lb de fuerza. La manilla se fija a través de la barra del cerrojo a la puerta con tornillos de seguridad con cabeza TORX de acero inoxidable.

Aldaba


Construida de acero inoxidable de calibre 12. Acepta candados estándar con argolla de ½" de diámetro (nominal). (No se deben usar candados con argolla alargada). Se fija a la puerta detrás de la barra de cerrojo con tornillos de acero inoxidable.

Casillero para zapatos/Banco

El casillero para zapatos/banco incorporado y fijo maximiza la superficie útil. Construido con lados de HDPE de ½" de espesor con una parte superior del banco con bisagras de HDPE de 1" de espesor. La bisagra, que se puede cambiar en el lugar, es de acero inoxidable de tipo 304 de calibre 16 con revestimiento en polvo para coincidir con el color del casillero. El asiento se cierra con un soporte de cierre suave, un dispositivo de seguridad de gran calidad para un cierre suave y seguro siempre. La cerradura con aldaba empotrada, para usarla con candados estándar con argolla de ½" de diámetro (nominal), asegura el banco.

Placas de número

Construidas con acrílico blanco y revestimiento de película negra. El número específico está grabado con láser. Las placas de número se fijan con remaches con ranuras en una cavidad empotrada cortada en la puerta. El instalador debe fijar las placas en los casilleros durante el trabajo.



Bordes de instalación

Construidos de HDPE de 1" de espesor con color homogéneo y textura de acabado mate. El borde se envía suelto y se monta después de que los casilleros estén instalados. El borde creará paredes laterales sólidas y perfectamente acabadas.

Ganchos para pared

Construidos de cinc fundido con recubrimiento en polvo negro. Se fijan cuatro (4) ganchos a cada casillero.

Construcción: Características opcionales

Candado de combinación

El candado de combinación Master Lock n.º 1525 cabe en la aldaba estándar. La construcción doble reforzada con carcasa exterior de acero inoxidable y carcasa interior de acero laminado en frío aumenta la resistencia y la durabilidad. La argolla de acero endurecido niquelado resiste la corrosión. Se requieren dos (2) por casillero.

Logotipos

Se labra un logotipo personalizado en la pared posterior del casillero. El dibujo del logotipo se debe entregar a Bradley en uno de los siguientes formatos: "DXF", "DWG", "IGES" o "SAT". También se necesita la fuente y el tamaño del logotipo.

Ganchos para pared adicionales

Se fijan ganchos adicionales (cantidad de 1 a 3) en el casillero.

Barra para abrigos

Construida de acero inoxidable de 1" de diámetro. La barra se monta con bridas y tornillos de acero inoxidable. Las barras para abrigos se enviarán sueltas y se instalarán en el lugar después de la instalación de los casilleros.

Gancho para abrigos

El gancho doble está construido con policarbonato negro. El gancho está colocado centrado bajo el casillero superior. Se fija con tornillos de acero inoxidable.

Lados de la caja de malla

Los lados estándar de los casilleros se fabrican con un patrón de trama cruzada para proporcionar ventilación a los contenidos del casillero.

Espejo


Espejo acrílico de 4" x 6" con cinta adhesiva de doble contacto. Armado en el lugar de trabajo para flexibilidad de colocación.

Relleno de casilleros para equipos

Los rellenos se usan para rellenar separaciones entre los casilleros para equipos y una pared u otro casillero para equipos. Consta de dos piezas: La pieza A es una pieza cuadrada de gran tamaño que será del ancho y la profundidad del casillero y se cortará a las dimensiones en el lugar. La pieza B es una pieza en "L" formada que se instala en cada casillero para equipos (o pared) en la esquina.

* El uso normal se define como los casilleros instalados en un entorno de clima controlado, alejados de la luz solar directa.

† El casillero Gris torcaza tendrá bisagra y manilla blancas. El casillero Noche estrellada tendrá bisagra y manilla negras.



TAMAÑO	A	B	C	D	E	F
24" A x 18" P	24" (610mm)	18" (457mm)	19" (483mm)	13" (330mm)	9,03" (229mm)	17" (432mm)
24" A x 21" P	24" (610mm)	21" (533mm)	19" (483mm)	16" (406mm)	10,53" (267mm)	20" (508mm)
24" A x 24" P	24" (610mm)	24" (610mm)	19" (483mm)	19" (483mm)	12,03" (306mm)	23" (584mm)
30" A x 18" P	30" (762mm)	18" (457mm)	25" (635mm)	13" (330mm)	9,03" (229mm)	17" (432mm)
30" A x 21" P	30" (762mm)	21" (533mm)	25" (635mm)	16" (406mm)	10,53" (267mm)	20" (508mm)
30" A x 24" P	30" (762mm)	24" (610mm)	25" (635mm)	19" (483mm)	12,03" (306mm)	23" (584mm)
36" A x 18" P	36" (914mm)	18" (457mm)	31" (787mm)	13" (330mm)	9,03" (229mm)	17" (432mm)
36" A x 21" P	36" (914mm)	21" (533mm)	31" (787mm)	16" (406mm)	10,53" (267mm)	20" (508mm)
36" A x 24" P	36" (914mm)	24" (610mm)	31" (787mm)	19" (483mm)	12,03" (306mm)	23" (584mm)



Modelo	Descripción
<input type="checkbox"/> LENOXGEAR	Casillero para equipos deportivos de plástico sólido
Selecciones requeridas (debe elegir una de cada categoría)	
Ancho del casillero (seleccione uno):	
<input type="checkbox"/> 24-WIDTH	Casillero para equipos deportivos de 24" de ancho
<input type="checkbox"/> 30-WIDTH	Casillero para equipos deportivos de 30" de ancho
<input type="checkbox"/> 36-WIDTH	Casillero para equipos deportivos de 36" de ancho
Profundidad del casillero (seleccione una):	
<input type="checkbox"/> 18-DEPTH	Casillero para equipos deportivos de 18" de profundidad
<input type="checkbox"/> 21-DEPTH	Casillero para equipos deportivos de 21" de profundidad
<input type="checkbox"/> 24-DEPTH	Casillero para equipos deportivos de 24" de profundidad
Altura del casillero:	
<input type="checkbox"/> 72-HGT	Casillero para equipos deportivos de 72" de alto
Niveles del casillero (seleccione uno):	
<input type="checkbox"/> 1TIER	Casillero para equipos deportivos de uno niveles
Color del casillero (seleccione uno):	
<input type="checkbox"/> BEIGE	<input type="checkbox"/> LINEN
<input type="checkbox"/> BURGUNDY	<input type="checkbox"/> MOSS
<input type="checkbox"/> BUTTERMILK	<input type="checkbox"/> STARRY-NIGHT [†]
<input type="checkbox"/> CANYON-GRANITE	<input type="checkbox"/> TOFFEE
<input type="checkbox"/> CHARCOAL-GRAY	<input type="checkbox"/> PC-CHARCOALGRAY 100% reciclado posterior al consumo**
<input type="checkbox"/> DEEP-BLUE	<input type="checkbox"/> PC-TOFFEE 100% reciclado posterior al consumo**
<input type="checkbox"/> DESERT-STONE	<input type="checkbox"/> RECYCLED-BLACK 100% reciclado previo al consumo
<input type="checkbox"/> DOVE-STONE [†]	
<input type="checkbox"/> GRAY	
Puerta del casillero:	
<input type="checkbox"/> STD-DOOR	Puerta estándar; con ventilación con rejillas
Lados del casillero (seleccione uno):	
<input type="checkbox"/> STD-SOLID-SIDES	Lados del casillero sólidos
<input type="checkbox"/> MESH-SIDES	Lados del casillero con malla

Modelo	Descripción
<input type="checkbox"/> LENOXGEARTRIM	Borde de instalación
Selecciones requeridas (debe elegir una de cada categoría)	
Tipo del casillero (seleccione uno):	
<input type="checkbox"/> SINGLE	Borde de acabado simple
<input type="checkbox"/> DOUBLE	Borde de acabado doble
Color de borde de instalación del casillero (Select One):	
<input type="checkbox"/> BEIGE	<input type="checkbox"/> LINEN
<input type="checkbox"/> BURGUNDY	<input type="checkbox"/> MOSS
<input type="checkbox"/> BUTTERMILK	<input type="checkbox"/> STARRY-NIGHT [†]
<input type="checkbox"/> CANYON-GRANITE	<input type="checkbox"/> TOFFEE
<input type="checkbox"/> CHARCOAL-GRAY	<input type="checkbox"/> PC-CHARCOALGRAY 100% reciclado posterior al consumo**
<input type="checkbox"/> DEEP-BLUE	<input type="checkbox"/> PC-TOFFEE 100% reciclado posterior al consumo**
<input type="checkbox"/> DESERT-STONE	<input type="checkbox"/> RECYCLED-BLACK 100% reciclado previo al consumo
<input type="checkbox"/> DOVE-STONE [†]	
<input type="checkbox"/> GRAY	

** El HDPE 100% reciclado posterior al consumo puede tener fallas menores y es posible que el color no sea uniforme.

[†] El casillero Gris torcaza tendrá bisagra y manilla blancas. El casillero Noche estrellada tendrá bisagra y manilla negras.



No se aceptan cancelaciones ni devoluciones de los casilleros.



LENOXGEAR

Casillero para equipos deportivos Lenox® – Plástico sólido

Selecciones opcionales	
Tipo de cerradura del casillero:	
<input type="checkbox"/> STD-HASP-LOCK	Cerradura con aldaba estándar
<input type="checkbox"/> PADLOCK	Candado de combinación
Placas de número de los casilleros:	
<input type="checkbox"/> NUMBERS	Placas de número Indique secuencia _____
<input type="checkbox"/> NO-NUMBERS	No se requieren placas de número
No se requieren placas de número	
<input type="checkbox"/> CUSTOM-LOGO	Logotipo personalizado Descripción _____
<input type="checkbox"/> NO-LOGO	Sin Logo
Ganchos para pared:	
<input type="checkbox"/> FOUR-HOOKS	4 ganchos en total por casillero Estándar
<input type="checkbox"/> FIVE-HOOKS	5 ganchos en total por casillero Especifique ubicaciones _____
<input type="checkbox"/> SIX-HOOKS	6 ganchos en total por casillero Especifique ubicaciones _____
<input type="checkbox"/> SEVEN-HOOKS	7 ganchos en total por casillero Especifique ubicaciones _____
Barra para abrigo del casillero:	
<input type="checkbox"/> COAT-ROD	Barra para abrigo opcional
Ganchos para abrigo del casillero:	
<input type="checkbox"/> COAT-HOOK	Ganchos para abrigo dobles

Modelo	Descripción
<input type="checkbox"/> LENOXGEARFILLER	Relleno opcional
Selecciones opcionales	
Profundidad del casillero (seleccione una):	
<input type="checkbox"/> 18-DEPTH	Casillero para equipos deportivos de 18" de profundidad
<input type="checkbox"/> 21-DEPTH	Casillero para equipos deportivos de 21" de profundidad
<input type="checkbox"/> 24-DEPTH	Casillero para equipos deportivos de 24" de profundidad
Profundidad del parte superior de relleno para casilleros para equipos deportivos (seleccione una):	
<input type="checkbox"/> 18-DEPTH	Parte superior de relleno para casilleros para equipos deportivos de 18" de profundidad
<input type="checkbox"/> 21-DEPTH	Parte superior de relleno para casilleros para equipos deportivos de 21" de profundidad
<input type="checkbox"/> 24-DEPTH	Parte superior de relleno para casilleros para equipos deportivos de 24" de profundidad
Ancho del parte superior de relleno para casilleros para equipos deportivos (seleccione una):	
<input type="checkbox"/> 18-WIDTH	Parte superior de relleno para casilleros para equipos deportivos de 18" de ancho
<input type="checkbox"/> 21-WIDTH	Parte superior de relleno para casilleros para equipos deportivos de 21" de ancho
<input type="checkbox"/> 24-WIDTH	Parte superior de relleno para casilleros para equipos deportivos de 24" de ancho
Color del casillero de relleno (seleccione uno):	
<input type="checkbox"/> BEIGE	<input type="checkbox"/> LINEN
<input type="checkbox"/> BURGUNDY	<input type="checkbox"/> MOSS
<input type="checkbox"/> BUTTERMILK	<input type="checkbox"/> STARRY-NIGHT†
<input type="checkbox"/> CANYON-GRANITE	<input type="checkbox"/> TOFFEE
<input type="checkbox"/> CHARCOAL-GRAY	<input type="checkbox"/> PC-CHARCOALGRAY 100% reciclado posterior al consumo**
<input type="checkbox"/> DEEP-BLUE	<input type="checkbox"/> PC-TOFFEE 100% reciclado posterior al consumo**
<input type="checkbox"/> DESERT-STONE	<input type="checkbox"/> RECYCLED-BLACK 100% reciclado previo al consumo
<input type="checkbox"/> DOVE-STONE†	<input type="checkbox"/> GRAY

* La selección de ancho debería ser la misma que la selección de profundidad.
 ** El HDPE 100% reciclado posterior al consumo puede tener fallas menores y es posible que el color no sea uniforme.
 † El casillero Gris torcaza tendrá bisagra y manilla blancas. El casillero Noche estrellada tendrá bisagra y manilla negras.